

# EM4C

Engineering Materials for Construction

[www.em4c.gr](http://www.em4c.gr)

**Τηλ.: + 30 210 69 90 041-2**  
**Fax.: + 30 210 69 90 044**  
**Email: [info@em4c.gr](mailto:info@em4c.gr)**

Innovative solutions  
...For better living

# *Παρουσίαση Προϊόντων CIR*



# ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

- **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**
- **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ**
- **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ**
- **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

| <b>RINNOVA PARETI SBIANCANTE</b> ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ, ΤΩΝ ΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝ |             |                                  |  |           |       |  |
|--|-------------|----------------------------------|--|-----------|-------|--|
| Αφαιρεί γρήγορα μούχλα, λευκίνες και μικροοργανισμούς γενικότερα.  |             |                                  |  |           |       |  |
| ΟΨΗ: κτρινωπό υγρό   |             | ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει                |  |           |       |  |
| Ph: 13   |             | ΑΠΟΔΟΣΗ m <sup>2</sup> /L: 3 - 6 |  |           |       |  |
|  |             |                                  |  |           |       |  |
|  |             |                                  |  |           |       |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ                        |  | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |  |
| 1CR038L05  | ΦΙΑΛΗ 500ML | 12                               |  | ✓         |       |  |
| 1CR038L5   | ΔΟΧΕΙΟ 5L   | 2                                |  |           |       |  |

| <b>RINNOVA PARETI SANIFICANTE</b> ΠΡΩΛΗΧ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΟΥΧΛΑΣ ΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΩΝ   |             |                                      |  |           |       |  |
|--|-------------|--------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| Απολυμαντικό προϊόν σε υδατικό διάλυμα με βάση τα άλατα του τετραστοξαγούς αμμωνίου και ClH, ειδικά για την προστασία υποστρωμάτων που έχουν προσβληθεί από αλλοιωτικούς μικροοργανισμούς, αποτρέποντας την επανεμφάνισή τους. |             |                                      |  |           |       |  |
| ΟΨΗ: άχρωμο διαφανές υγρό  |             | ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει                    |  |           |       |  |
| Ph: 3,5  |             | ΑΠΟΔΟΣΗ m <sup>2</sup> /μχ.: 40 - 50 |  |           |       |  |
|  |             |                                      |  |           |       |  |
|  |             |                                      |  |           |       |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ                            |  | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |  |
| 1CR041L05  | ΦΙΑΛΗ 500ML | 12                                   |  | ✓         |       |  |

| <b>ADDITIVO ANTIMUFFA ANTIALGA</b> ΓΙΑ ΒΑΦΕΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ  |             |                                    |  |           |       |  |
|---|-------------|------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| Ειδικό πρόσθετο που προστίθεται στα υδροχρώματα και είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό για την αποτροπή της αναπτυχθεί μούχλας και αλγών στο φιλμ της βαφής. Μία φιάλη αρκεί για ένα δοχείο των 13-15λ. |             |                                    |  |           |       |  |
| ΟΨΗ: πυκνό υπόλευκο υγρό  |             | ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει                  |  |           |       |  |
| Ph: δ.α.  |             | ΑΠΟΔΟΣΗ για ένα δοχείο των 13-15λ. |  |           |       |  |
|   |             |                                    |  |           |       |  |
|   |             |                                    |  |           |       |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ                          |  | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |  |
| 1CR223L020  | ΦΙΑΛΗ 200ML | 12                                 |  | ✓         |       |  |

| <b>FUGA STOP SPRAY</b> ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΑΡΜΩΝ  |             |                              |  |           |       |  |
|---|-------------|------------------------------|--|-----------|-------|--|
| ΤΠροστατευτικό υδρόφοβο σπρέϊ για αρμούς σε ταράτσες και μπαλκόνια, ντουζιέρες και κεραμικές επενδύσεις γενικότερα. |             |                              |  |           |       |  |
| ΟΨΗ: σπρέϊ  |             | ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει            |  |           |       |  |
| Ph: δ.α.  |             | ΑΠΟΔΟΣΗ m <sup>2</sup> /L: - |  |           |       |  |
|   |             |                              |  |           |       |  |
|   |             |                              |  |           |       |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ                    |  | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |  |
| 1CR221L04   | ΦΙΑΛΗ 400ML | 12                           |  | ✓         |       |  |

| <b>TERMINATOR</b> ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ   |           |                                    |  |           |       |  |
|---|-----------|------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| Πανίσχυρο απολυμαντικό γενικής χρήσης. Αφαιρεί γρήγορα λεκέδες λιπαρής ή ελαιώδους υφής, υπολείμματα κεριού και οργανικούς ρύπους γενικότερα. Διατίθεται με ψεκαστήρα στο 1 lt. |           |                                    |  |           |       |  |
| ΟΨΗ: γαλάζιο διαφανές υγρό  |           | ΑΡΑΙΩΣΗ%: 10 - 20                  |  |           |       |  |
| Ph: 13  |           | ΑΠΟΔΟΣΗ m <sup>2</sup> /L: 10 - 20 |  |           |       |  |
|   |           |                                    |  |           |       |  |
|   |           |                                    |  |           |       |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΕΓΕΘΟΣ   | ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ                          |  | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |  |
| 1CR052L1  | ΦΙΑΛΗ 1L  | 12                                 |  | ✓         |       |  |
| 1CR052L5  | ΔΟΧΕΙΟ 5L | 2                                  |  |           |       |  |

| <b>CIR SANI</b> ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ   |             |                                      |  |           |       |  |
|---|-------------|--------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| Καθαρίζει εναποθέσεις και λεκέδες αλάτων από είδη υγιεινής, μπαταρίες, νιπτήρες, ντους και πλακάκια αφήνοντας καθαρές γυαλιστρές και λαμπερές επιφάνειες. Ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών |             |                                      |  |           |       |  |
| ΟΨΗ: κοκκινωπό υγρό   |             | ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει                    |  |           |       |  |
| Ph: 1,5 ± 0,5   |             | ΑΠΟΔΟΣΗ m <sup>2</sup> /μχ.: 10 - 20 |  |           |       |  |
|   |             | ΑΡΩΜΑ: εσπεριδοειδών                 |  |           |       |  |
|   |             |                                      |  |           |       |  |
|   |             |                                      |  |           |       |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ                            |  | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |  |
| 1CR235L050  | ΦΙΑΛΗ 500mL | 12                                   |  | ✓         |       |  |

| <b>PULIFUGHE</b> ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ   |          |                                    |  |           |       |  |
|--|----------|------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| Συμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό για καθαρισμό σε βάθος των αρμών όλων των δαπέδων. κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα όπως cotto, τεχνητός γρανίτης, προσελανότο, κλίγκερ, φυσικοί λίθοι χωρίς γυάλισμα. Διατίθεται με ψεκαστήρα. |          |                                    |  |           |       |  |
| ΟΨΗ: κόκκινο αρωματικό διαυγές υγρό  |          | ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει                  |  |           |       |  |
| Ph: 1 ± 0,5  |          | ΑΠΟΔΟΣΗ m <sup>2</sup> /L: 20 - 30 |  |           |       |  |
|  |          |                                    |  |           |       |  |
|  |          |                                    |  |           |       |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ  | ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ                          |  | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |  |
| 1CR077L1   | ΦΙΑΛΗ 1L | 12                                 |  | ✓         |       |  |

| <b>SMAK SPRAY</b> ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΛΕΚΕΔΩΝ   |             |                              |  |           |       |  |
|---|-------------|------------------------------|--|-----------|-------|--|
| Καθαριστικό σπρέϊ για απορροφητικές επιφάνειες και δάπεδα από cotto, κατασκευές, φυσικούς λίθους και ταϊμέντο. Αφαιρεί αποτελεσματικά τις σκίες λιπαρής και ελαιώδους υφής. |             |                              |  |           |       |  |
| ΟΨΗ: σπρέϊ  |             | ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει            |  |           |       |  |
| Ph: δ.α.  |             | ΑΠΟΔΟΣΗ m <sup>2</sup> /L: - |  |           |       |  |
|   |             |                              |  |           |       |  |
|   |             |                              |  |           |       |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ                    |  | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |  |
| 1CR220L04   | ΦΙΑΛΗ 400mL | 12                           |  | ✓         |       |  |

### CIRWOOD ΑΝΑΖΩΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

Ουδέτερο αναζωογονητικό καθαριστικό για ξύλινα δάπεδα και επιφάνειες. Επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση της καθημερινής βρωμιάς που συσσωρεύεται σε επιφάνειες που προστατεύονται με φινιρίσμα της τελικής στρώσης, χωρίς να τις φθείρει. Διατίθεται με ψεκαστήρα.

ΟΨΗ: ήπιος υγρό  
Ρh: 7,5 ± 0,5

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει  
ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/L: 10 - 20



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ  | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1CR076L1 | ΦΙΑΛΗ 1L | 12        | ✓         |       |

### CIRWOOD NUTRILEGNO ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Μείγμα κερών και ελαίων που προστατεύει το ξύλο από μούχλα και μύκητες και από την δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων, αποκαθιστώντας και καλλισθηνά σαπινι κερωμένη όψη. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες στις οποίες επιτρέπεται η κυκλοφορία πεζών. Διατίθεται σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ και σε ΚΑΡΥΔΑ.

ΟΨΗ: υγρό  
Ρh: 8,7

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει  
ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/L: 5 - 10



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ             | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|
| 1CR234L1         | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 1L | 6         | ✓         |       |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΑ   | ΜΕΓΕΘΟΣ             | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
| 1CR233L1         | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 1L | 6         | ✓         |       |

### CIRWOOD RINNOVO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ

Αφαιρεί εύκολα τη γκρίζα πατίνα που οφείλεται στη γήρανση του ξύλου και στη δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων, χωρίς να καταστρέφει τις υφιστάμενες επικαλύψεις.

ΟΨΗ: άχρωμο υγρό  
Ρh: > 1,3

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει  
ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/L: 8 - 18



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ  | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1CR230L1 | ΦΙΑΛΗ 1L | 12        | ✓         |       |

### RICREO ΑΝΑΖΩΟΝΗΤΙΚΟ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Προϊόν με βάση αλκυδικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα σε μέγιστη διαλυτή, με ειδική σύνθεση για την προστασία και την αναζωογόνηση ξεθωριασμένων/αποχρωματισμένων επιφανειών γενικότερα.

ΟΨΗ: κρυσταλλικό διαφανές υγρό  
Ρh: 0,92

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει  
ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/τεμ.: 10-20



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΕΓΕΘΟΣ              | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|
| 1CR069L05 | ΜΕΤΑΛΛ. ΔΟΧΕΙΟ 500ML | 12        | ✓         |       |

### GLASS PROTECTOR ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Υδρο-ελαιοαπωθητικό νανοτεχνολογικό προϊόν για γυάλινες επιφάνειες, όπως καμπίνες ντους, παράθυρα, διακοσμητικά. Δεν αλλοιώνει χρωματικά τις επιφάνειες εφαρμογής και διευκολύνει σημαντικές εργασίες καθαρισμού

ΟΨΗ: διαφανές υγρό  
Ρh: δ.α.

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει  
ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/τεμ.: 30 - 50



| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 1CR057L025 | ΦΙΑΛΗ 250mL | 6         | ✓         |       |

### SALVA CUCINA ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Προστατευτικό προϊόν τελικής στρώσης με πολυουρεθανικό σύστημα ενός συστατικού με βάση διαλύτη, μελετημένο για την προστασία των πάγκων εργασίας κουζίνας ή για επιφάνειες κατεργασίας τροφίμων.

ΟΨΗ: ιξώδες διαφανές υγρό  
Ρh: δ.α.

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει  
ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/τεμ.: 10-15



| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΜΕΓΕΘΟΣ                | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|------------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1CR072L025 | ΜΕΤΑΛΛ. ΔΟΧΕΙΟ 250ML * | 12        | ✓         |       |

\*υσκευασία σε κουτί με ρολό εφαρμογής

### SVERNICIATUTTO ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΦΗΣ

Πανίσχυρο καθαριστικό βαφής σε τζελ για την αφαίρεση βαφών τοίχων, βερνικιών και σμάλτων. Ιδανικό για επιχρίσματα, τοιχοποιία, μεταλλικές κατασκευές και επιφάνειες που δεν είναι βαμμένες σε φούρνο. Μηδενική περιεκτικότητα σε χλωριωμένους διαλύτες

ΟΨΗ: γκρεώπιτο τζελ  
Ρh: δ.α.

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει  
ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/L: 5 - 10



| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΜΕΓΕΘΟΣ              | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|------------|----------------------|-----------|-----------|-------|
| 1CR086L075 | ΜΕΤΑΛΛ. ΔΟΧΕΙΟ 750mL | 12        | ✓         |       |

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΤΑΛΛ. ΔΟΧΕΙΟ 4L | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|----------|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 1CR086L4 |                   | 4         |           |       |

### CONVERTITORE DI RUGGINE ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προϊόν ειδικά μελετημένο για τη μετατροπή της σκουριάς που σχηματίζεται σε αβηροειδείς μεταλλικές επιφάνειες σε μεταλλικό σύμπλεγμα (μασιτσά) που εν προβάλλεται από την οξείδωση. Μπορεί να βαφεί με όλα τα είδη βερνικιών για μέταλλα.

ΟΨΗ: φαεικότιμο διαφανές υγρό  
Ρh: 3,8 ± 0,5

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει  
ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/τεμ.: 7 - 10



| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΕΥΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 1CR224L050 | ΦΙΑΛΗ 500ML | 12        | ✓         |       |



## ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

### ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΒΡΩΜΙΑΣ

- ΟΡΓΑΝΙΚΑ
- ΓΡΑΣΟ
- ΕΛΑΙΑ
- ΑΙΘΑΛΗ
- ΚΑΠΝΑ
- ΜΕΛΑΝΙ
- ΙΧΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
- ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ  
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
- ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΡΙ

### ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

- ΠΕΤΡΕΣ
- ΓΥΑΛΙ
- ΕΛΑΣΜΑΤΑ
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΔΑΠΕΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΦΟΥΡΝΟΥΣ

## ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ

## PULIFUGHE ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ

Συμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό για καθαρισμό σε βάθος των αρμών όλων των δαπέδων. κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα όπως cotto, τεχνητός γρανίτης, προσελανάτο, κλίνκερ, φυσικοί λίθοι χωρίς γυάλισμα. Διατίθεται με ψεκαστήρα.



**ΟΨΗ:** κόκκινο αρωματικό διαυγές υγρό

**ΑΡΑΙΩΣΗ%:** ως έχει

**Ph:** 1 ± 0,5

**ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/L:** 20 - 30



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|----------|----------|------------|-----------|-------|
| 1CR077L1 | ΦΙΑΛΗ 1L | 12         | ✓         |       |





# PULI FUGHE

Συμπυκνωμένο όξινο απορρυπαντικό για καθαρισμό αρμών.

Προϊόν με βάση το νερό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βρωμιάς των αρμών των δαπέδων.

Το **PULIFUGHE** είναι σε θέση να αφαιρέσει όλους τους τύπους βρωμιάς και να αποκαταστήσει τους αρμούς στην αρχική τους εμφάνιση.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προϊόν με ωραίο άρωμα
- Δεν καταστρέφει το δάπεδο
- Έτοιμο για χρήση



# ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020

## CIR SANI ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΝΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΥΑΛΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Καθαρίζει εναποθέσεις και λεκέδες αλάτων από είδη υγιεινής, μπαταρίες, νιπτήρες, ντους και πλακάκια αφήνοντας καθαρές γυαλιστρές και λαμπερές επιφάνειες. Ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών



**ΟΨΗ:** κοκκινωπό υγρό

**ΑΡΑΙΩΣΗ%:** ως έχει

**Ph:** 1,5 ± 0,5

**ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/cmχ.:** 10 - 20

**ΑΡΩΜΑ:** εσπεριδοειδών



| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 1CR235L050 | ΦΙΑΛΗ 500mL | 12         | ✓         |       |



# ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020

## CIR SANI ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ

Καθαρίζει εναποθέσεις και λεκέδες αλάτων από είδη υγιεινής, μπαταρίες, νιπτήρες, ντους και πλακάκια αφήνοντας καθαρές γυαλιστρές και λαμπερές επιφάνειες. Ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών

**ΟΨΗ:** κοκκινωπό υγρό

**ΑΡΑΙΩΣΗ%:** ως έχει

**Ph:** 1,5 ± 0,5

**ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/μχ.:** 10 - 20

**ΑΡΩΜΑ:** εσπεριδοειδών



| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΜΕΓΕΘΟΣ     | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 1CR235L050 | ΦΙΑΛΗ 500mL | 12         | ✓         |       |

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Βρύσες, νιπτήρες, ντους και κεραμικά πλακίδια.

## ΧΡΗΣΗ:

- Αφαιρεί τις κηλίδες άλατος και του ασβεστίου που σχηματίζονται στα είδη υγιεινής και στο μπάνιο.
- Διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές και λαμπερές
- Αφήνει στο χώρο ένα ευχάριστο άρωμα που διαρκεί.



# ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020

## CIRWOOD RINNOVO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ

Αφαιρεί εύκολα τη γκρίζα πατίνα που οφείλεται στη γήρανση του ξύλου και στη δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων, χωρίς να καταστρέφει τις υφιστάμενες επικαλύψεις.

**ΟΨΗ:** άχρωμο υγρό

**ΑΡΑΙΩΣΗ%:** ως έχει

**Ph:** > 1,3

**ΑΠΟΔΟΣΗ** m<sup>2</sup>/L: 8 - 18



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΓΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|----------|----------|------------|-----------|-------|
| 1CR230L1 | ΦΙΑΛΗ 1L | 12         | ✓         |       |



# ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020

## CIRWOOD RINNOVO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ

Αφαιρεί εύκολα τη γκρίζα πατίνα που οφείλεται στη γήρανση του ξύλου και στη δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων, χωρίς να καταστρέφει τις υφιστάμενες επικαλύψεις.

**ΟΨΗ:** άχρωμο υγρό

**ΑΡΑΙΩΣΗ%:** ως έχει

**Ph:** > 1,3

**ΑΠΟΔΟΣΗ m<sup>2</sup>/L:** 8 - 18



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ | ΣΤΑΝΤ |
|----------|----------|------------|-----------|-------|
| 1CR230L1 | ΦΙΑΛΗ 1L | 12         | ✓         |       |

### ΧΡΗΣΗ:

- Καθαρίζει τις γκρίζες εξωτερικές επιφάνειες λόγω φυσικής γήρανσης.
- Αποκτά το ξύλο την φυσική του εμφάνιση και χρώμα.
- Ανανεώνει τις ξύλινες επιφάνειες πριν από οποιαδήποτε νέα επεξεργασία.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!



Innovative solutions  
...For better living

Πειραιάς, Ευδόξου 3

Τηλ: 210.6990041-2

Fax: 210.6990044

website: [www.em4c.gr](http://www.em4c.gr)

e-mail: [info@em4c.gr](mailto:info@em4c.gr)