

Innovative solutions...for better living

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΧΗΜΙΚΑ – ΡΗΤΙΝΕΣ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ – ΠΙΝΕΛΑ ΚΑΜΒΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΣΑΠΩΝΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Παλαιά • Διατηρητέα • Ιστορικά

EM4C

Engineering Materials for Construction

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

HYDROGROUND ACRYLIC 100
PRIMAL CM-330 DA
PRIMAL SF-016
ISOACRYL
PARALOID B72
PARALOID B67
ACRYLCONS MEA CONSOLIDA
NANO
BIO R-IPC30
ACRYLMAT

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

ARMOFIX MTX
EPOSTUC

LASCAUX ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ-ΡΗΤΙΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΚΟΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

NHL 3.5
CALCESANA BLANCA
NHL 5.0
FL C2-NHL 2
ΜΕΤΑΚΑΟΛΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΑΜΜΟΣ
ΧΑΛΑΖΙΑΚΕΣ ΑΜΜΟΙ
BOND HG
SANATROCK SA
ADDITIVO ANTIMUFFA ANTIALGIA

ΕΝΕΜΑΤΑ

MIKROSANA
SANAFLUENS
ANCHORSANA FIX

ΦΥΣΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

INTOSANA (M15)
SANASTOF (M5)
SANAZIEG

ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

OSMOSANA

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ

RE-NEW SOOT REMOVER
RP 108
ECO 7G
SUPER REMOVER RIMOX
GRAF A

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

BIO T PLUS
IDROSIL W
ANTI-STAIN
KEMDRY B solution PROTEX
GRAFFITI ANTIGRAF
PERMANENT

ΣΚΕΥΗ

ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΝΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ/ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΦΙΑΛΕΣ PYREX/ ΓΥΑΛΙΝΕΣ
ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ
ΚΑΝΑΤΕΣ ΒΑΘΜΟΜΟΝΗΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΕΥΗ
ΛΕΚΑΝΕΣ - ΚΟΥΒΑΔΕΣ - ΜΠΩΛ ΓΥΨΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ, ΞΕΣΤΡΕΣ, ΣΚΑΡΠΕΛΑ, ΛΙΜΕΣ, ΝΥΣΤΕΡΙΑ,
ΛΑΜΕΣ, ΠΡΟΦΙΛΟΜΕΤΡΑ, ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ,

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΤΡΟΧΟΙ,
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ


ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΕΡΑ, ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ,
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΤΜΟΥ, ΣΤΕΡΕΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ,
ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ, ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ, ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΒΑΜΒΑΚΙ - ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ -
ΓΥΑΛΙΝΕΣ, ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλα τα απαραίτητα για την αποθήκευση και τη συντήρηση αρχειακού υλικού.



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

HYDROGROUND ACRYLIC 100

Καθαρό ακρυλικό διάλυμα (γαλάκτωμα), χωρίς τοξικούς διαλύτες, χωρίς ΑΡΕΟ. Προορίζεται για επικάλυψη, στερέωση επιφανειών και υποστρωμάτων. Κατάλληλο για τη στερέωση αποκολλημένων στρωμάτων αγιογραφιών και για λεπτές χρωματικές διαφάνειες από ματ έως ημι-γυαλιστερές. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 ΛΙΤΡΑ

RE-NEW SOAP SOFT

Καθαριστικό (αλκαλικό) συμπυκνωμένο επιφανειοδραστικό με έντονα αλκαλικό pH. Βιοαποικοδομήσιμα, χωρίς φωσφορικά και χωρίς ένζυμα, EDTA /NTA (νιτροοξικό οξύ) ή πλεικαντικά χλωρίου, βακτηριοκτόνα. χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό γυαλιού, τερακότας και κεραμικών, λίθους, πλαστικά (όχι πολυανθρακικά), καουτσούκ, ξύλο, ανοξείδωτο ατσάλι και σιδηρούχα μέταλλα. Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών (έλαια, γράσα σιλικόνης, ανθρακούχες ουσίες), φυσικές ρητίνες (π.χ. βερνίκια), ουσίες που σχηματίζουν μεμβράνη με βάση πρωτεΐνες (δηλ. Κόλλες), καθώς και σάκχαρα, κεριά, πίσσα και ανόργανες ενώσεις. Χρησιμοποιείται επίσης για την απολύμανση εργαστηριακών γυάλινων σκευών. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 ΛΙΤΡΟ

RE-NEW SOAP STRONG

Καθαριστικό (μη ιοντικό επιφανειοδραστικό διάλυμα με ουδέτερο pH και εξαιρετική υδατοδιαλυτότητα) έναντι των ρύπων με γαλακτωματοποιητική δράση έναντι των λιπιδίων. ενδείκνυται για τον καθαρισμό των λίθων και των επιφανειών βαφής και για την παρασκευή «λιπαρών» γαλακτωμάτων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 ΛΙΤΡΟ

RE-NEW SOOT REMOVER

Απορρυπαντικό (αλκαλικό προϊόν έτοιμο προς χρήση) για καθαρισμό αντικειμένων και πέτρινων όψεων. Προορίζεται για χρήση σε φυσική πέτρα, ασβεστόλιθο, μάρμαρο ή άλλα φυσικά υλικά κατασκευής. Όπως επίσης για καθαρισμό πολύ βρώμικων ή λιπαρών επιφανειών. Απομακρύνει την αιθαλομίχλη, την ατμοσφαιρική βρωμιά, το λάδι, το λίπος καθώς και κόπρανα των πουλιών. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 ΛΙΤΡΟ

RE-NEW SOAP PAINT

Σαπούνι (ανιονικό επιφανειοδραστικό), χρησιμοποιείται για την υδατική γαλακτωματοποίηση και καθαρισμό επιφανειακών λίθων και πολυχρωμικών στρωμάτων. Διευκολύνει την επαφή δυο ασύμβατων επιφανειών καθώς και τη "ροή" της θερμοκρασίας (όπως σε επιφάνεια από κερί) μειώνοντας την επιφανειακή τάση του νερού. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250 gr

RP 108

Καθαριστικό για ευαίσθητους ή/και λειασμένους λίθους. Με pH: $8,3 \pm 0,5$ είναι ένα καθαριστικό, έτοιμο προς χρήση, για ευαίσθητους, λεπτούς και λειασμένους φυσικούς λίθους και φυσικούς σοβάδες. Η σύνθεσή του με ειδικούς γαλακτωματοποιητές και βιοδιασπώμενες δραστικές ουσίες μπορεί να δράσει για τον καθαρισμό οργανικών και μη οργανικών ρύπων χωρίς να επηρεάζει την εμφάνιση του υλικού. Εφαρμόζεται με βούρτσα και ο χρόνος δράσης του διαρκεί περίπου 15/30 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλένεται καλά με νερό υπό πίεση. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 ΛΙΤΡΑ

BIO T PLUS

Καθαριστικό απολυμαντικό (διαφανές) και προστατευτικό εξάλειψης μικροοργανισμών κατάλληλο για φυσικές πέτρες και σοβάδες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπου υπάρχουν στρώματα με ένα σημαντικό πάχος μικροοργανισμών είναι απαραίτητο, εκ των προτέρων, να πλένετε η επιφάνεια με νερό υπό πίεση, προκειμένου να απομακρυνθούν τα εξωτερικά στρώματα για να υπάρξει καλύτερη διείσδυση του προϊόντος. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 ή 5 ΛΙΤΡΑ

Η εταιρία EM4C, ενεργή από το 2012 στους τομείς της κατασκευής, επισκευής-συντήρησης, προστασίας και ενίσχυσης κτιρίων σύγχρονων και παλαιών, διατηρητέων και ιστορικών μνημείων, με την αξιοπιστία, την ποιότητα και τη συνέπεια που τη χαρακτηρίζουν, από το 2019 δραστηριοποιείται και στον χώρο της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, παρέχοντας υλικά, εξοπλισμό και αναλώσιμα που απαιτούνται για την προστασία, τη διατήρηση και τη συντήρηση.

Η εταιρία συνεργάζεται με εξειδικευμένους προμηθευτές και παραγωγούς του εξωτερικού καθώς και με βιοτεχνίες και αποθήκες από την τοπική αγορά.

Για αναλυτικές πληροφορίες των προϊόντων επισκευθείτε την ιστοσελίδα μας ή καλέστε μας.



Ευδόξου 3, Πειραιάς, Τ.Κ. 18540

Τηλ.: + 30 210 69 90 041-2, Fax.: + 30 210 69 90 044, Email: info@em4c.gr

www.em4c.gr